

Коммерческое предложение от 25.04.2025

Наименование товара: Накопительный водонагреватель Haier ES100V-A3

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/nakopitelnye-elektricheskie-vodonagrevateli/nakopitelnyy-vodonagrevatel-haier-es100v-a3>



Описание

- Водонагреватель модели □ Haier ES100V-A3 □ это высокопрочная настенная модель бытового водонагревателя, предназначенная для быстрого и безопасного нагрева воды до комфортной температуры.
- Устройство отличается высоким удобством использования, минимальной потребностью в обслуживании и элегантным и эстетичным внешним видом.
- Вся комплектация была выполнена из передовых материалов.
- Особенности и преимущества водонагревателей Haier представленной серии:
- Водонагреватель изготовлен из высокопрочного сплава Incoloy 800.
- Внутренняя часть бака покрыта защитной эмалью.
- Система не включается без надлежащего водоснабжения и защищена от перегрева и от □ избыточного давления выше нормы.
- Трубчатый ТЭН дополнен магниевым диодом, который предотвращает образование коррозии и накипи.
- Пользователь защищен от удара током благодаря функции Safe Care.
- Высокое давление в 8 бар, более чем в 2 раза превышающее аналогичный показатель в обычных водонагревателях.

- Это, в том числе позволяет использовать устройства в высотных зданиях.
- Индикация нагрева и включения упрощает процесс эксплуатации.
- Толстый теплоизолирующий слой изготовлен из безвредного для окружающей среды пенополиуретана, не содержащего хлорфторуглеродов, который значительно сокращает теплопотери.

Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	100 л
Бак	Эмаль
Вид бака	Цилиндрический
Страна производителя	Китай
Температура горячей воды макс. °C	75
Время нагрева до 75°C	210 мин
Давление на входе, атм	8 —
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	84 месяца
Управление	механическое
Индикация	включения
Дисплей	Нет
Защита	от перегрева, сухого нагрева
Защитный анод	магниевый
Количество анодов	1
Степень защиты	IPX4
УЗО	Да
Нагревательный элемент	ТЭН
Материал нагревательного элемента	нержавеющая сталь
Количество ТЭНов	1
Мощность ТЭНов	1.5
Сухой ТЭН	Нет
Габаритный размер	1160/390/400/мм
Вес	30 кг
Присоединительный размер	½/
Комплектация	подключение к стандартной розетке
Цвет	белый
Объем бака, л	100 л

Способ установки

Вертикально

Управление

механическое

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.