

Описание товара 27.07.2025

Наименование товара: Дренажный насос Aquario Vortex 4-7SS

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/drenazhnyy-nasos/drenazhnyy-nasos-aquario-vortex-4-7ss>



Описание

Aquario VORTEX 4-7SS представляет собой высокопроизводительную модель погружного дренажного насоса, предназначенного для перекачивания грязной воды из любых затопленных территорий – как помещений, так и открытых участков. Для удобства в использовании и предупреждения раннего износа этот агрегат оснащен поплавковыми выключателями, который обеспечивает автоматическое отключение оборудования при достижении необходимого уровня воды.

Преимущества насосов Aquario VORTEX:

- Широкая сфера применения
- Высокая производительность
- Низкое потребление электроэнергии
- Класс защиты IP68
- Класс теплостойкости изоляции двигателя F
- Оснащены поплавковым выключателем (датчиком уровня)
- Корпус насоса изготовлен из нержавеющей стали
- Рабочее колесо изготовлено из нержавеющей стали
- Вал насосной части изготовлен из нержавеющей стали

- Торцевое уплотнение из графита, карбида кремния и NBR
- Долгий эксплуатационный срок
- Надежность в работе
- Низкие шумовые характеристики
- Простая установка

Характеристики

Вес, кг	7 кг
Тип насоса	дренажный
Страна производителя	Италия
Макс. производительность, л/мин	120
Высота напора	11 м
Максимальный напор	11 м
Установка насоса	вертикальная
Глубина погружения	5 м
Страна сборки	Россия
Потребляемая мощность	500 Вт
Номинальная мощность	250 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	7.2
Гарантийный срок	12 мес.
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP68
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал рабочего колеса	Нержавеющая сталь
Качество воды	грязная
Допустимая температура жидкости, °C	1 — 40
Размер фильтруемых частиц	5 мм
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Дополнительная информация	защита от перегрева, от сухого хода
Допустимая температура окружающей среды, °C	до 40
Защита от перегрева	есть
Автоматический контроль за уровнем воды	поплачковый
Габаритный размер	15 × 29 15см
Вес	7 кг

Длина сетевого шнура	10 м
Диаметр выходного отверстия	1"
Глубина погружения, м	5 м
Качество воды	грязная
Пропускная способность, куб. м/час	7.2

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.