

Описание товара Насосная станция Aquario

AUTO AMH-100-6P



Описание

Aquario AUTO AMH-100-6P представляет собой экономичную модель поверхностной насосной станции, оборудованной самовсасывающим механизмом. Благодаря своим компактным размерам и предельно низким шумовым характеристикам данный агрегат отлично подойдет для оборудования индивидуальной системы водоснабжения в частном жилом доме.

Преимущества насосных станций Aquario AUTO AMH:

- Широкая сфера применения
- Высокая производительность
- Низкое потребление электроэнергии
- Корпус и вал насосной части изготовлен из нержавеющей стали
- Встроенное в двигатель тепловое реле защиты от перегрева
- Диффузоры изготовлены из технополимера NORYL
- Оборудованы мембранным гидроаккумулятором
- Встроенный манометр в нержавеющей корпусе 6 атм
- Надежность в работе
- Простая установка
- Низкие шумовые характеристики
- Долгий эксплуатационный срок

Характеристики

| | |
|----------------------|---------------|
| Тип насоса | поверхностный |
| Страна производителя | Италия |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Макс. производительность, л/мин | 100 |
| Высота напора | 45 м |
| Максимальный напор | 45 м |
| Установка насоса | горизонтальная |
| Глубина всасывания | 8 м |
| Страна сборки | Россия |
| Потребляемая мощность | 1100 Вт |
| Пропускная способность, куб. м/час | 6 |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Класс защиты | IP54 |
| Материал вала | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | Технополимер |
| Макс. рабочее давление | 8 бар |
| Перекачиваемые жидкости | Чистые и слабозагрязненные |
| Качество воды | чистая |
| Допустимая температура жидкости, °С | 1 — 40 |
| Размер фильтруемых частиц | 1 мм |
| Объем гидробака | 24 л |
| Дополнительная информация | защита от перегрева, плавный пуск |
| Механизм насоса | центробежный |
| Допустимая температура окружающей среды, °С | до 40 |
| Защита от перегрева | есть |
| Цвет | синий |
| Габаритный размер | 50 × 55 27.5см |
| Вес | 18 кг |
| Диаметр выходного отверстия | 1" |
| Качество воды | чистая |
| Монтажная длина, мм | 180 мм |

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.