

Коммерческое предложение от 17.04.2025

Наименование товара: Электрическая тепловая пушка Ballu BHT-PA-2

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/elektricheskie-pushki/elektricheskaya_teplovaya_pushka_ballu_bht_pa_2



Описание

Тепловые пушки Ballu серии PA — это компактные и легкие тепловые пушки направленного нагрева в круглом корпусе. Пушку можно применять при ремонте, отделочных работах, а также на стройке. В качестве нагревательных элементов используются гладкие ТЭНы, что позволяет избежать скопления в них пыли. Внутренний тепловой экран снижает температуру корпуса и повышает эффективность обогрева. Ручка для хвата позволяет удобно переносить пушку. Корпус специально обработан для предотвращения коррозии.

Особенности Ballu BHT-PA-2:

- Несущая конструкция тепловентилятора состоит из корпуса, изготовленного из листовой стали и имеющего цилиндрическую форму.
- Увеличение температуры воздуха на выходе в режиме максимальной мощности - 20 °С.
- Продолжительность непрерывной работы - не более 24 часов.
- В корпусе размещены вентилятор и трубчатые электронагревательные элементы.
- Снаружи корпуса расположен простой и интуитивно понятный блок управления.
- Корпус, закрытый воздухозаборной и воздуховыпускной решетками, винтами устанавливается

к корпусу блока управления.

- Площадь обогрева - 25 кв.м.
- Ступени мощности - вентилятор, 2 кВт.
- Прибор оснащен режимом "без нагрева".
- Степень защиты от пыли и влаги - IP24.
- Нагрев воздуха (дельта температур) - 25 °С.
- Защиты от перегрева.
- Вид установки - напольный.
- Вид управления - роторный переключатель.
- Высокая производительность по воздуху.
- Внутренний тепловой экран снижает температуру корпуса и повышает эффективность обогрева.
- Ручка для хвата позволяет удобно переносить пушку.
- Корпус специально обработан для предотвращения коррозии.

Характеристики

Вес, кг	2.9 кг
Страна производителя	Нидерланды
Тип пушки	Электрическая
Уровни мощности, Вт	2000 / 0
Способ нагрева	Прямой
Способ установки	Напольный
Термостат	Есть
Тип нагревательного элемента	трубчатый
Нагревательный элемент	ТЭН
Расход воздуха, куб. м/ч	300
Увеличение температуры воздуха, °С	25
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Материал корпуса	Сталь
Вентиляция без нагрева	Да
Степень защиты	IP24
Длина	21 см
Ширина	19.5 см
Высота	27.5 см
Цвет	желтый
Форма пушки	Круглый корпус
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.