

## Коммерческое предложение от 14.05.2025

Наименование товара: Кофемашина суперавтомат WMF 1500S CLASSIC 03.1900.7042

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/professionalnye-kofemashiny/kofemashina\\_superavtomat\\_wmf\\_1500s\\_classic\\_03\\_1900\\_7042](https://prom-katalog.ru/catalog/professionalnye-kofemashiny/kofemashina_superavtomat_wmf_1500s_classic_03_1900_7042)



### Описание

Габариты: 325x590x675Н мм

Вес изделия: 35 кг

Габариты в упаковке: 750x600x900Н мм

Вес в упаковке: 60 кг

Мощность: 2.75 кВт

Напряжение: 220 В

Контейнер для зерна: 2 на 0,65 кг

Бункер для шоколада и топпинга: да

Резервуар для воды: 1 на 4,5 л

Горячая вода: минимум 120 чашек

Контейнер для отработанного кофе: на 20 порций

Производительность: 180 чашек

Регулируемый по высоте кран (высота стакана): в наличии, диапазон от 70 до 175 мм

Кофемолка: 1 (правый бункер - с кофемолкой, левый бункер - без кофемолки, декоративный)

Подключение к воде: нет

Производство: Германия

WMF 1500 S classic представляет собой усовершенствованную модель WMF 1500 S. Отличается большим количеством преимуществ, невероятным качеством, работоспособностью и простотой в работе.

Преимущества кофемашины WMF 1500 S classic 03.1900.7040:

Регулировка количества кофе на порцию (крепость)

Регулировка степени помола

Возможность приготовления 2 чашек кофе одновременно

Система Basic Milk - горячее молоко, горячая молочная пена - полностью автоматическое приготовление.

Jet Option (подмес горячей воды в кофе)

Система Basic Steam - горячие напитки, горячее молоко и горячая молочная пена - с использованием паропотока. Ручное включение и выключение.

Система очистки Basic Clean - очистка кофемашины чистящей жидкостью вручную.

Сенсорный дисплей

Счетчик порций

Светодиодная подсветка

Индикация уровня воды, кофе и отходов

Таймер включения / выключения

Автоматическая декальцинация и промывка

Дополнительные опции:

Ножки (100 мм) 1 □ □ □ □ 03.1999.3001

Замок на бункер (3 крышки) 2 □ □ 03.1999.7001

Сброс кофейных отходов под прилавок 1 □ □ □ □ 03.1999.2001

WMF CoffeeConnect 03.1999.0002

1 Ножки и сброс кофейных отходов под прилавок не могут быть объединены.

2 Включая стоимость стальных крышек на бункеры (с замками).

### **Характеристики**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| ГАБАРИТЫ (НЕТТО)  | 325x590x675mm |
| ГАБАРИТЫ (БРУТТО) | 750x600x900mm |
| НАПРЯЖЕНИЕ        | 220 Вольт     |
| МОЩНОСТЬ          | 2.75 кВт      |
| ВЕС (НЕТТО)       | 35кг          |
| ВЕС (БРУТТО)      | 60кг          |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.