

# Описание товара Настенная сплит-система

## Бирюса В-07UPR/В-07UPQ Urban



### Описание

- Сплит- система Бирюса U-серия On/Off спроектирована с учетом климатических особенностей регионов России и стран СНГ
- При производстве используются последние разработки в области кондиционирования воздуха: комплектующие лучших производителей с многолетним опытом и высоким уровнем качества
- Оптимальный набор функций позволяет быстро и эффективно создать комфортную атмосферу в помещении
- Особенности и преимущества □ Бирюса В-07UPR/В-07UPQ Urban: Компрессор GMCC-Toshiba
- Качество и японские технологии современного высокопроизводительного компрессора гарантируют безотказную работу кондиционера
- Инновационное антикоррозийное покрытие деталей внутреннего и внешнего блока кондиционера позволяет в несколько раз увеличить ресурс его работы
- Двойной фильтр
- Дополнительный фильтр холодного катализа удаляет все неприятные запахи, нейтрализует большинство вредных примесей □, обеспечивая поступление чистого и свежего воздуха
- Скрытый дисплей
- Мираж
- Индикация температуры на панели внутреннего блока для удобства управления кондиционером
- Современный пульт управления
- Современный, удобный и функциональный пульт управления позволяет интуитивно управлять всеми режимами работа для обеспечения комфорта
- Самодиагностика
- Своевременный автоматический контроль работы всех элементов кондиционера позволяет предотвратить аварийные ситуации
- Антикоррозийное покрытие
- Внешний блок кондиционера имеет оцинкованное покрытие, обеспечивающее защиту от коррозии и увеличение срока работы
- 

### Характеристики

Площадь помещения	20 кв, м,
Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	7 (до 20 м,кв)
Страна производителя	Россия
Цвет	белый
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	2,1 кВт
Мощность обогрева	2,2 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	0,65 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	0,841 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	15 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	24
Уровень шума (внешний блок), Дб	48
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3,21
Коэффициент эффективности COP	3,61
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °С	18 — 43
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °С	-7 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6,35
Диаметр газовой магистрали, мм	9,52
Расход воздуха, куб, м/ч	420
Габаритный размер (внутреннего блока)	18,8x70x28,5см
Габаритный размер (внешнего блока)	25,4x66,3x42,1см
Вес (внешний блок)	21,5 кг
Вес (внутренний блок)	8 кг
Вес	29,5 кг
Инвертор	Нет
Страна сборки	Россия

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.