

Коммерческое предложение от 16.05.2025

Наименование товара: Сплит-система Rovex RS-18MUIIN1 Rich Inverter

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/split_sistema_rovex_rs_18muin1_rich_inverter



Описание

- Сплит система Rovex RS-18MUIIN1 настенного типа серии «Rich» это современная бытовая сплит система обладающая расширенным функционалом в совокупности с высоким классом энергоэффективности
- ☐ Внутренний блок наделён элегантным дизайном способным вписаться в интерьер любого помещения
- На передней панели блока расположен скрытый LED отображающий всю информацию о работе сплит системы
- Под лицевой панелью блока расположена эффективная система фильтрации состоящая из антибактериального мелкодисперсного фильтра, фильтра 3 в одном - Cold Catalyst, Activ Carbon и Silver Ion
- ☐ В качестве опции возможно подключение Wi-Fi модуля для удалённого управления сплит системой из любой точки мира со смартфона или компьютера по средством сети интернет
- Наружный блок инверторного типа, компрессор от известного производителя GMCC, который отличается низким уровнем шума и электропотреблением
- Теплообменник блока имеет защитное покрытие Golden Fin защищающее от коррозионных воздействий внешней среды, обеспечивая тем самым долгий срок службы

- Особенности и преимущества Rovex RS-18MUIIN1 Rich Inverter: 3 года гарантии Пульт на русском языке Self Clean Самоочистка Фильтр 3 в 1 "Cold Catalyst+Activ Carbon+Silver ION" Нейтрализация вирусов Подключение Wi-Fi (опция) 3D воздушный поток Функция Follow me - Комфорт вокруг меня Функция "Комфортный сон" LED скрытый дисплей Антибактериальный мелкодисперсный фильтр Покрытие теплообменника "Golden Fin" Уровень шума от 25 dB Управление вертикальными и горизонтальными жалюзи с ПДУ Двухсторонний дренаж Быстрый старт Авторестарт Таймер Ночной режим Интеллектуальная разморозка Настенное крепление для пульта Защита от утечек Защита от образования наледи Автодиагностика Запоминание положение жалюзи

Характеристики

Площадь помещения	50 кв, м,
Тип внутреннего блока	Настенный
Модель кондиционера	18 (до 50 м,кв)
Страна производителя	Китай
Цвет	белый
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Мощность охлаждения	5,275 кВт
Мощность обогрева	5,275 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1,643 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1,461 кВт
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Максимальная длина трассы	30 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума (внутренний блок), Дб	31
Уровень шума (внешний блок), Дб	56,5
Электропитание	220-240/1/50
Коэффициент эффективности EER	3,21
Коэффициент эффективности COP	3,61
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	0 — 50
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 30
Диаметр жидкой магистрали, мм	6,35
Диаметр газовой магистрали, мм	12,7

Перепад высот	10 м
Расход воздуха, куб, м/ч	835
Габаритный размер (внутреннего блока)	21,3х95,7х30,2см
Габаритный размер (внешнего блока)	30х77х55,5см
Вес (внешний блок)	29,9 кг
Вес (внутренний блок)	10,4 кг
Вес	40,3 кг
Инвертор	Есть
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.