Описание товара Насосная станция DAB AquaJet

112



Описание

- AquaJet 112 насосная станция с гидробаком на 20 л, которая предназначена для использования в локальных системах водоснабжения с максимальным расходом до 3,3 м3/ч
- Питание оборудования осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220 230 В, что дает возможность эксплуатировать ее в частных домовладениях и малых предприятиях: крестьянско-фермерских хозяйствах, сервисных и производственных компаниях
- Самовсасывающий насос обеспечивает подъем воды с глубины до 8 м и создает напор в 62 м при максимальном рабочем давлении в 8 бар
- Это позволяет решать вопросы с поливом приусадебных участков большой площади
- Наличие демпферной емкости и электронного реле давления делает AquaJet 112 идеальным решением для комплектации систем капельного орошения
- Водяной насос снабжен защитой от перегрузок при выходе рабочих параметров за предельные показатели автоматика отключит его, предотвратив поломку
- Оборудование имеет небольшие размеры, благодаря чему может размещаться как внутри технических помещений (актуально при круглогодичной эксплуатации), так и непосредственно в точке забора воды (колодец, скважина, открытый водоем)
- Также центробежный насос обеспечит повышение давления при отборе жидкости из централизованных систем водоснабжения

Характеристики

Тип насоса	Насосная станция
Максимальное рабочее давление, бар	8
Номинальная мощность, (кВт)	1
Потребляемая мошность. (кВт)	1.4

Напряжение сети	1 x 230 B ~
Объем гидробака, (л)	20
Максимальная высота всасывания, (м)	8
Макс. температура окружающей среды, (°С)	40
Вес(кг)	21
Объем(м3)	0.102
Макс. температура жидкости, (°С)	40
Материал корпуса	Чугун
Диаметр разъема соединения, (мм)	1 "
Тип присоединения	Резьбовое
Класс защиты двигателя (ІР)	IP 44
Материал рабочих колес	Технополимер
Установка насоса	В горизонтальном положении
Гарантия, (мес.)	24
Частотное регулирование	Нет
Встроенная автоматика	Да
Класс изоляции	F
Присоединительный патрубок, (мм)	ДУ 25
Макс. производительность, л/мин	3.4

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.