

# Описание товара Насосная станция DAB E.Sybox

## mini



### Описание

Модель **DAB E.SYBOX mini** представляет собой автоматическую бытовую насосную станцию, отличающуюся очень компактными размерами и универсальностью в установке. Такое оборудование имеет непревзойденные рабочие характеристики и способно эффективно служить многие годы благодаря передовому высокотехнологичному оснащению и качественному и надежному исполнению.

### **Особенности и преимущества:**

- Простота установки.
- Удобство использования.
- Малошумность.
- Корпус насоса из материала ABS с функцией защиты и звукоизоляции.
- Технический отсек обеспечивает легкий доступ к валу ротора установленного вертикально, подключениям расширительному баку.
- Новый компактный электронный датчик давления со встроенным датчиком температуры .
- Встроенный обратный клапан.
- Встроенная защита от замерзания воды в системе.
- Новый двигатель с водным охлаждением и высокой устойчивости к коррозии. Позволяет устанавливать систему в подвал.
- Антивибрационная опора.
- Возможность установки в вертикальном и горизонтальном положении.
- Возможен настенный монтаж при помощи вспомогательного комплекта (приобретается отдельно).
- ЖК-дисплей с высоким разрешением.
- Удобный интерфейс.

- Электронный инвертор с беспроводной связью.
- Амперометрическая защита двигателя.
- Защита от аномального напряжения питания.
- Защита от слишком высокой температуры.

## Характеристики

Тип насоса	поверхностный
Страна производителя	Италия
Макс. производительность, л/мин	80
Высота напора	55 м
Максимальный напор	55 м
Установка насоса	горизонтальная/вертикальная
Глубина всасывания	8 м
Страна сборки	Италия
Потребляемая мощность	800 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	4.8
Повышение давления	да (основная функция)
Гарантийный срок	2 года
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IPX4
Макс. рабочее давление	7.5 бар
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	0 — 40
Объем гидробака	1 л
Уровень шума, дБ	45
Материал корпуса	Пластик

Дополнительная информация	защита от перегрева, ЖК дисплей, защита от замерзания, обратный клапан, подключение нескольких насосов, частотный преобразователь (инвертор) датчики давления и протока функция постоянного настраиваемого поддержания давления от 1 до 5 бар
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °С	до 55
Защита от перегрева	есть
Автоматический контроль за уровнем воды	поплачковый
Цвет	зеленый
Габаритный размер	26.3 × 23.6 43.9см
Вес	15 кг

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.