

Описание товара Кассетная сплит-система MDV

MDCA4-12HRFN8/MDOU-12HFN8



Описание

Кассетная сплит-система MDV MDCA4-12HRFN8/MDOU-12HFN8 позволяет создать комфортный климат микроклимат в помещении в любое время года. Данное устройство отличается безопасностью и надежностью эксплуатации. Настроить работу прибора поможет удобный и интуитивно понятный пульт управления.

Особенности и преимущества MDV MDCA4-12HRFN8/MDOU-12HFN8:

- 3D DC-Inverter стандарта ERP
- Встроенная помпа
- ИК ПДУ RG10 с держателем в комплекте
- Функция Follow me
- Функция температурной компенсации
- Функция любимый режим
- Возможность подключения проводного пульта
- Возможность подключения к системе центрального управления или диспетчеризации
- Клеммы удаленного вкл\выкл
- Клеммы вывода сигнала аварии
- Защита от замораживания помещения (8°C)
- Функция обнаружения утечки хладагента

Характеристики

Модель кондиционера	12 (до 40 м.кв)
Площадь помещения	35 кв. м.

Тип внутреннего блока	Кассетный
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Инвертор	Да
Страна производителя	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Мощность охлаждения	3.52 кВт
Мощность обогрева	3.81 кВт
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.01 кВт
Потребляемая мощность (обогрев)	1.019 кВт
Максимальная длина трассы	25 м
Гарантийный срок	3 года
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Уровень шума в/б, Дб	34.5
Уровень шума (внешний блок), Дб	53.6
Электропитание	220-240/1/50
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C	-15 — 50
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Перепад высот	8 м
Хладагент	R 410A
Расход воздуха, куб. м/ч	620
Габаритный размер (декоративной панели)	64.7 × 64.7 × 5 см
Габаритный размер (внутреннего блока)	57 × 57 × 26 см
Габаритный размер (внешнего блока)	30.3 × 76.5 × 55.5 см
Вес (внешний блок)	26.6 кг
Вес (внутренний блок)	16.3 кг
Вес	42.9 кг

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.