

Описание товара Газовый котел Atem Житомир-3

КС-Г-012 Н



Описание

Дымоходный котел **АТЕМ Житомир-3 КС-Г-012 Н** предназначен для обогрева жилых и небольших производственных помещений – до 120 м² – с автономной системой отопления открытого типа, а также для независимого от системы отопления производства технической горячей воды на две точки одновременного отбора. Данный отопительный прибор может работать как самостоятельно, так и в комбинации с другими отопительными устройствами, которые используют другие виды топлива.

Особенности:

- Напольный.
- Дымоходный.
- Одноконтурный котел.
- Автоматика безопасности с газовым клапаном 630 EUROSIT (Италия).
- Газовая горелка Polidoro (Италия).
- Покрытие топки жидким алюминием.
- Датчик тяги.
- Датчик пламени.
- Датчик температуры.
- Указатель температуры.
- Пьезорозжиг.
- Порошковое покрытие.
- Выход дымового патрубка вертикально/горизонтально.

Характеристики

Тип котла

газовый

Отапливаемая площадь	120 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	12.5 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Страна производителя	Украина
Страна сборки	Украина
Управление	механическое
КПД %	95
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Расход природного газа куб. м/час	1.37
Номинальное давление природного газа, мбар	13
Температура теплоносителя, °С	60 — 80
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	1.5
Дополнительная информация	объем воды в котле 16 л
Защита	газ-контроль, защита от перегрева
Функции	Термометр
Патрубок подключения контура отопления	1 1/2"
Патрубок подключения газа	1/2"
Длина	50 см
Ширина	23 см
Высота	80 см
Вес	43 кг

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.