

Описание товара 27.07.2025

Наименование товара: Водонагреватель проточный газовый Лемакс Classic 24

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kolonki/_classic_24



Описание

Водонагреватель проточный газовый Лемакс Classic 24 предназначен для нагрева воды, обладает оригинальным дизайном лицевой панели и компактными размерами. Выпускается в белой облицовке. В водонагревателе применено автоматическое воспламенение горелки, а также ионный контроль пламени.

Особенности и преимущества Лемакс Classic 24:

- Оригинальный дизайн лицевой панели
- Открытая камера сгорания, электророзжиг
- Работа в автоматическом режиме
- Медный теплообменник (бескислородная медь) обеспечивает быстрый нагрев воды и длительный срок эксплуатации
- Работает как от адаптера 220 В, так и от батареек
- Коммутатор напряжения: возможность использования адаптера сети 220 В и батареек одновременно
- Обеспечивает 2 точки отбора воды
- Аппарат работает при давлении воды 0,15 атм: оптимален для пользователей, живущих на

верхних этажах или имеющих низкое давление воды

- Ионный контроль пламени: при затухании горелки автоматически отключает подачу газа
- Защита от сухого горения: при включении аппарата без потока воды устройство автоматически отключит подачу газа.

Характеристики

Тип водонагревателя	Проточный
Способ установки	Вертикально
Способ нагрева	Газовый
Производительность, л/мин	12
Мощность	24 кВт
Тип камеры сгорания	Открытая
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Модель водонагревателя	Лемакс Classic
Цвет	белый
Тип розжига	электроподжиг
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Давление на входе, атм	0.2 — 6
Число теплообменников	1
Мощность теплообменника	24 кВт
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	12 мес.
Дополнительная информация	КПД 84%, расход природного газа 2.78 м3/ч, диаметр дымохода 115-120 мм.
Управление	механическое
Индикация	включения, нагрева
Дисплей	Да
Защита	От сухого горения
Газ-контроль	Да
Вес	8.6 кг
Присоединительный размер	1/2"
Подводка	Нижняя
Ширина	61 см
Высота	35 см
Длина	18.8 см

Способ монтажа

настенный

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.