

# **Описание товара Сплит-система Denko QW-18i**

## **Samurai DC Inverter**



### **Описание**

Серия Samurai DC Inverter - новинка 2022 на рынке современной климатической техники, представленная японской компанией Denko. Модели полностью отвечают международным требованиям к качеству и дизайну. Просты, надёжны, с передовым функционалом и доступной ценой для широкого круга потребителей. Линейка серии представлена моделями различной мощности для помещений разной площади. Сплит-системы Denko серии Samurai сочетают в себе самые современные технологии: инвертор, высочайший класс энергоэффективности, озонобезопасный хладагент R410A, всевозможные новейшие функции.

### **Особенности и преимущества Denko QW-18i Samurai DC Inverter:**

- АУН - включение/выключение дополнительного нагрева в режиме heat
- Таймер 24 часа
- Турбо режим и тихий режим
- Крышка для клапанов на внешнего блока
- Обнаружение утечки хладагента
- Автоповорот и качание жалюзи
- Выключение дисплея
- Компрессор Gmcc Toshiba
- Класс энергоэффективности A
- Антикоррозийное покрытие «Golden fin»
- Автоматический перезапуск
- Самоочистка внутреннего блока
- Режим комфортного сна
- Зеленый фильтр высокой плотности

### **Характеристики**

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Модель кондиционера                                     | 18 (до 50 м.кв)      |
| Площадь помещения                                       | 50 кв. м.            |
| Тип внутреннего блока                                   | Настенный            |
| Режим работы                                            | Охлаждение и обогрев |
| Инвертор                                                | Да                   |
| Страна производителя                                    | Япония               |
| Страна сборки                                           | Китай                |
| Цвет                                                    | белый                |
| Мощность охлаждения                                     | 4.95 кВт             |
| Мощность обогрева                                       | 5 кВт                |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                      | 1.545 кВт            |
| Потребляемая мощность (обогрев)                         | 1.39 кВт             |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A                  |
| Максимальная длина трассы                               | 20 м                 |
| Гарантийный срок                                        | 3 года               |
| Wi-fi управление                                        | Нет                  |
| Пульт дистанционного управления                         | Да                   |
| Уровень шума в/б, Дб                                    | 28                   |
| Уровень шума (внешний блок), Дб                         | 55                   |
| Электропитание                                          | 220-240/1/50         |
| Коэффициент эффективности EER                           | 3.2                  |
| Коэффициент эффективности COP                           | 3.6                  |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C  | 18 — 52              |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C     | -15 — 24             |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                           | 6.35                 |
| Диаметр газовой магистрали, мм                          | 12.7                 |
| Перепад высот                                           | 5 м                  |
| Хладагент                                               | R 410A               |
| Расход воздуха, куб. м/ч                                | 850                  |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                   | 19.9 × 90 × 27 см    |
| Габаритный размер (внешнего блока)                      | 27 × 78 × 56 см      |
| Вес (внешний блок)                                      | 28 кг                |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Вес (внутренний блок) | 10.5 кг |
| Вес                   | 38.5 кг |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.