

Коммерческое предложение от 29.04.2025

Наименование товара: <u>Индикатор весовой CAS CI-2400BS</u>

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/vesovye-indikatory/indikator vesovoj cas ci 2400bs



Описание

Весовой индикатор **CAS CI-200A** используется совместно с палетными и платформенными весами на перерабатывающих предприятиях, складских комплексах и в транспортных компаниях. Модель оснащена 7-значным ЖК-дисплеем и усреднением показаний при нестабильной загрузке. Корпус выполнен из нержавеющей стали.

Особенности:

- Интерфейс RS232
- Счетный режим возможность подсчета количества одинаковых деталей
- Подключение до 6 тензодатчиков (при условии сопротивления тензодатчика 350Ω)
- Усреднение показаний нестабильных грузов: можно взвешивать емкости с жидкостью, животных, или проводить взвешивания в условиях вибрационных нагрузок на производстве
- Запоминание показаний при непредвиденном отключении питания
- Функция диагностики
- Настенное крепление и крепление на стойку
- Автоматическое отключение

Характеристики:

• Температурный режим: от -10 до 40 °C

Скорость АЦП: 10 Гц

• Чувствительность: 2 µV/d

• Напряжение: 220 В

• Питание подключаемых тензодатчиков: 5 В

• Предел установки нуля: $0.05 \sim 5 \text{ мB}$

• Внутренняя разрешающая способность: 1/130000 АЦП

• Внешняя разрешающая способность: 1/10000 АЦП

• Габариты: 200х52х130 мм

• Bec: 1,6 кг

Опции (заказываются отдельно):

- Подключение интерфейсов Ethernet / WiFi
- Предельный режим: индикация/управление внешними устройствами при попадании веса в определенный интервал

Характеристики

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.