

Описание товара 28.07.2025

Наименование товара: Стол холодильный ITALFROST (CRYSPI) СШС-0,3 GN-1850

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-stoly/stol_holodilnyj_italfrost_cryspi_sshs_0_3_gn_1850



Описание

Холодильный стол **Italfrost СШС-0,3 GN-1850** состоит из удобной рабочей поверхности, на которой можно раскатывать тесто и обрабатывать ингредиенты для приготовления блюд, и охлаждаемой камеры, предназначенной для охлаждения и хранения скоропортящихся продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли.

Гастроемкости заказывается отдельно.

Комплектация:

- 3 полкодержателя
- 3 решетки базовые в сборе
- Паспорт

Особенности:

- Контроллер с регулировкой температуры
- Хладагент: R404

- Внутренняя часть из нержавеющей стали
- Холодильный агрегат Aspera (Италия)
- Электронный пульт управления
- Автоматическая оттайка испарителя
- Корпус и двери выполнены с заливкой пенополиуретаном
- Регулируемые по высоте ножки
- Возможность изготовления столов как с бортом, так и без него
- Упаковка: стрейч-пленка (полностью), гофрированный картон, деревянная собрешетка с горизонтальными и вертикальными ребрами жесткости, поддон

Дополнительные характеристики:

- ☐ Объем:
 - Общий: 408 л
 - Полезный: 315 л
- Холодопроизводительность: 0,45 кВт
- Потребляемая мощность за сутки: 4,1 кВт/ч
- Заправка хладагента: 260 г
- Окружающий воздух:
 - Температура: от 12 до 43 °С
 - Относительная влажность: 55%
- Климатический класс: 4
- Габариты в упаковке: 1990x810x1050 мм

Характеристики

Расположение агрегата	сбоку
Температурный режим	от 1 до 10 °С
Объем	408 л
Рабочая поверхность	нерж. сталь
Гастронормированный	Да
Количество дверей	3
Столешница	с бортом
Напряжение	220 В
Мощность	0.3 кВт
Ширина	1838 мм
Глубина	700 мм
Высота	840 мм
Вес (без упаковки)	126 кг
Вес (с упаковкой)	197 кг
Страна производства	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.