

Коммерческое предложение от 14.05.2025

Наименование товара: Аппарат для запайки и обрезки автоматический Hualian BSF-5640LG-E

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/zapaivateli/_hualian_bsf_5640lg_e



Описание

Автоматический аппарат **Hualian BSF-5640LG-E** используется на производственных площадках, предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для упаковки в пленку продуктов питания, медицинских препаратов, металлоизделий, книг, косметики и другой продукции. Модель оснащена горизонтальной конвейерной лентой, укороченной частью для вытягивания пленки, запаечной рамкой с термоножом L-образной формы и электромеханической панелью управления. Корпус выполнен из металла с антикоррозийным покрытием, термонож – из алюминиевого сплава с антипригарным тефлоновым покрытием Dupont, большинство деталей – из нержавеющей стали марки SUS304.

Воздушный компрессор не входит в комплект поставки и заказывается отдельно.

Особенности:

- Автоматическая система подачи, формирования упаковки из полурукава, перфорирования пленки, запайка и обрезка
- Плавный механизм хода запаечной рамки для получения аккуратного шва
- Автоматическое удаление остатков пленки путем намотки на специальную приводную катушку
- Регулировка и постоянный контроль температуры запайки продольного и поперечного швов с

помощью высокоточных электронных контроллеров

- Цифровая индикация температуры
- Современная электронная система автоматизации управления на базе программируемого логического контроллера (PLC) для легкой настройки и стабильной работы
- Кнопка аварийной остановки поворотного типа
- Высококачественные электронные компоненты Schneider (Франция), Omron (Япония) и других мировых брендов
- Прозрачная откидная защитная крышка запаечного блока
- 4 поворотных ролика для удобства транспортировки
- Регулируемые по высоте винтовые стояночные опоры
- Эксплуатация в качестве самостоятельного прибора либо в составе технологической линии с термоусадочным тоннелем
- Материалы упаковочной пленки: полиолефин (POF)
- Эргономичный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Диапазон давления воздуха: от 0,5 до 0,5 МПа
- Расчетная производительность упаковки: от 20 до 30 шт./мин.
- Скорость конвейера: 22 м/мин.
- Высота рабочего стола: 800 мм
- Максимальные габариты рулона с пленкой:
 - Ширина: 550 мм
 - Диаметр: 300 мм
- Диапазон толщины пленки: от 0,015 до 0,019 мм
- Минимальная ширина получаемой упаковки: 100 мм
- Максимальные габариты получаемой упаковки:
 - Ширина: 450 мм
 - Глубина: 320 мм
 - Высота: 70 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Воздушный компрессор

Характеристики

Напряжение	220 В
Ширина	1770 мм
Глубина	950 мм
Высота	1600 мм
Вес (без упаковки)	250 кг
Страна производства	Китай

Старая цена	568709
Бренд	Hualian

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.