

## Коммерческое предложение от 07.04.2025

Наименование товара: Настенная сплит-система Thermex Sesto 7

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/\\_thermex\\_sesto\\_7](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_thermex_sesto_7)



### Описание

Настенная сплит-система Thermex Sesto 7 работает по инверторной технологии и обеспечивает приятные температурные режимы для маленьких помещений до 20 м<sup>2</sup>. Внутренний блок устанавливается на стену и занимает минимум места, что отлично подойдет для тех, кто стремится сохранить полезное пространство в комнате.

Для улучшения качества климата в помещении кондиционеры оснащены функциями iClean и iFeel. Система iClean запускает режим самоочистки, удаляя влагу из внутреннего блока и с поверхности испарителя, защищая от бактерий и плесени. А функция iFeel способна создать комфортную температуру вокруг пользователя, благодаря датчику температуры из пульта управления. Также есть возможность запустить режим сна, в котором кондиционер будет работать на низкой скорости с программой температурных изменений во всех режимах. Время работы данного режима составляет 10 часов, затем он выключится самостоятельно.

Возможность программирования в течение 24 часов с помощью таймера позволяет настроить оборудование на включение и отключение по расписанию. А функция авторестарта сохраняет последние настройки пользователя и автоматически воспроизводит их после отключения электроэнергии. Также кондиционеры оснащены дополнительным режимом ЭКО для сокращения

расходов на электричество.

Thermex Sesto оснащены необходимыми режимами защиты от возникновения неисправностей и ошибок, благодаря чему кондиционеры служат дольше и надежнее. При остывании внутреннего теплообменника ниже 0 градусов, отключается компрессор – это срабатывает защита от замерзания. В кондиционерах реализована защита от частых пусков, которая срабатывает в случае повторного запуска оборудования сразу же после отключения – кондиционер включится через несколько минут, чтобы сохранить баланс давления в системе. А функция самодиагностики производит проверку качества работы кондиционера и в случае возникновения ошибок оперативно оповещает пользователя.

## **Особенности и преимущества Thermex Sesto 7:**

- Высокая энергоэффективность;
- Специальное антикоррозийное покрытие Blue Fin;
- Умный старт: блокировка работы при низкой температуре хладагента;
- Компактные габариты;
- Стильный дизайн;
- Удобное управление;
- Наличие всех основных режимов работы;
- Вспомогательные функции;
- Понятная настройка и монтаж;
- Надежная сборка.

## **Характеристики**

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	2 года
Вес	24.5 кг
Дисплей	Есть
Площадь помещения	20 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	34
Мощность охлаждения	2.31 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	7 (до 15-20 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	0.72 кВт
Расход воздуха, м³/час	500

Класс Энергоэффективности (охлаждение/обогрев)	A/A
Wi-fi управление	Нет
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Настенный
Хладагент	R 410A
Габаритный размер (внутреннего блока)	28.3 × 69 × 19.9 см
Вес (внутренний блок)	6.5 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	0.65 кВт
Мощность обогрева	2.35 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	0 — 48
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	9.52
Максимальная длина трассы	20 м
Перепад высот	10 м
Габаритный размер (внешнего блока)	45.6 × 64.9 × 24.4 см
Вес (внешний блок)	18 кг
Уровень шума (внешний блок), Дб	51
Коэффициент эффективности COP	3.62
Коэффициент эффективности EER	3.21
Марка компрессора	GMCC
Осушение, л/ч	1
Режим осушения	Есть
Режим вентиляции	Есть
Самодиагностика	Есть
Самоочистка внут блока	Есть
Авторестарт	Есть
Авто режим	Есть
Ночной режим	Есть
Турборежим	Есть
Таймер	Есть
Подключение питания	Внутренний блок
Предварительный фильтр	Есть
I Feel	Есть
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ	Горизонтальные

Сила тока на охлаждение, А	3.1
Сила тока на обогрев, А	3.3
Противопылевой фильтр высокой плотности	Да
Функция теплого пуска	Да
Ионизатор воздуха	Нет
Плазменная очистка воздуха	Нет
Ультрафиолетовое обеззараживание	Нет
Бренд	Thermex

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.